

RÈGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS «SOL» 1:5 000

Modification n°7 APPROBATION

vu pour être annexé à la délibération
du conseil communautaire
en date du **5 février 2026**

le Président **Patrick GOMONT**

PLUi approuvé le 30 janvier 2020
Modification n°1 approuvée le 18 mars 2021
Modification n°2 approuvée le 23 septembre 2021
Mise à jour du dossier arrêtée le 23 septembre 2021
Modification n°3 approuvée le 25 mai 2023
Modification n°4 approuvée le 28 septembre 2023
Modification n°5 approuvée le 27 juin 2024
Modification n°6 approuvée le 6 mars 2025

Bayeux Intercom
4 place Gauquelin Despallières
14400 Bayeux

www.bayeux-intercom.fr

02 31 51 63 00



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è

Découpage du territoire en 126 planches cartographiques

Les données sur les risques sont reportées à titre informative. Elles sont issues des bases de données de la DREAL ou du BRGM.
Les dates de mise à jour sont fonctions des données disponibles sur les sites internet au 1er janvier 2020. Il est fortement conseillé de se rapporter aux notices associées à chaque risque (disponible sur les sites internet) avant l'interprétation de cette carte car l'information est créée pour être lue au 1/25000 ou 1/50000è.

REGLEMENTATION

 Limite de zone

POUR INFORMATION

Cavités Source DREAL

 Localisation et périmètre de sécurité

 Secteur ayant fait l'objet d'étude de sols (voir annexes documentaires)

Extrait de la carte de prédisposition aux chutes de blocs

Etat de la connaissance en novembre 2011 - Source DREAL

 Zone d'effondrement avec indice de prédisposition forte

Extrait de la carte de prédisposition aux glissements de terrain et fluage de pente

Etat de la connaissance à janvier 2008 - Source DREAL

 Terrain prédisposé pente modérée

 Terrain prédisposé pente forte

 terrain prédisposé pente très forte


Extrait de la carte du retrait et gonflement des argiles

Source : BRGM / janvier 2020

 Aléa moyen

 Aléa fort

 Zone à potentiel radon de niveau 3




Les mises à jour de cadastre datent de janvier 2023.

Modification n°7 du PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 5 février 2026





B4




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





B5




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





B6



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



0 125 Mètres



B7




B6

B8

73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





B8




B7

B9

**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





B9




B8

B10

73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





B10



B9

**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7

C9


C10

C11





C3



B4

C4

D4

Np

73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





C4



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



0 125 Mètres



C5




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125
Mètres





C6




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





0 125 Mètres






C7



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





C8




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






C9



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





C10




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7



0 125 Mètres






73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






C12



C11

C13



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM



Modification n°7



0 125 Mètres



C13




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






D4



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






D5



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






D6



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





D7




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



0 125 Mètres




D8




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






D9



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





D10




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





D11




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






D12



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






D13



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





E5




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





E6



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





E7



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





E8




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7



0 125 Mètres






LE CAILLOUX
GRIS




E9



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





E10




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





E11




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






E12



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





E13



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





F5



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



0 125 Mètres




F6



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






F7



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è
PLUi de BAYEUX INTERCOM
Modification n°7




0 125 Mètres






F8




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






F9




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






F10



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






F11




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





F12



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





G4



F5

G5

73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7

AK

A

LE HAMEAU
PICOT

UGc

H5

H3

H4

N

0 125 Mètres




PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





G6




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






G7




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






G8




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






Modification n°7





G10



G11


73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



0 125
Mètres




G11



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






G12




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






G13



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





H3



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





I2

I3

I4



H4



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7







H5



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7







H9




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






H10




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






H11




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






H12




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





H13



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7





H3

I2



I3

**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



0 125 Mètres



I3




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





I4




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






I5




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






I6




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7






Modification n°7






Modification n°7





I9



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






I10



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





I11




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





I12



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



0 125 Mètres



J2



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM



Modification n°7



0 125 Mètres



J3



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






J4




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






J5



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





J6




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






J7




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è
PLUi de BAYEUX INTERCOM
Modification n°7






J8



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






J9



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è
PLUi de BAYEUX INTERCOM
Modification n°7




0 125 Mètres





J10




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






J11



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





J12



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





K2




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



L3




K3



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





K4



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






K5



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






K6



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





K7




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125
Mètres






K8



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





K9




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





K10



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM



Modification n°7



0 125
Mètres




K11




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





L3



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





L4




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



M5



L5



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





L6




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






L7




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






L8




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






L9




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






L10




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






L11




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






M5



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





M6




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






M7



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





M8




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






M9



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






M10



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






M11



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





N6




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






N7



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





N8




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






N9




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






N10



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





N11




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



0 125
Mètres



07



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7







O8




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





O9




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






O10



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





P7




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





P8



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7

