

43d1

# RÈGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS «EAU»

1:5 000

## Modification n°4 (procédure simplifiée) APPROBATION

vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire en date du **28 septembre 2023** 

le Président Patrick GOMONT

PLUi approuvé le 30 janvier 2020 Modification n°1 approuvée le 18 mars 2021 Modification n°2 approuvée le 23 septembre 2021 Mise à jour du dossier arrêtée le 23 septembre 2021 Modification n°3 approuvée le 25 mai 2023

Bayeux Intercom 4 place Gauquelin Despallières 14400 Bayeux


www.bayeux-intercom.fr

02 31 51 63 00





COMMUNE	PLANCHE ATLAS
Agy	J4 - J5 - K3 - K4 - K5 - L3 - L4
Arganchy	K5 - K6 - K7 - L5 - L6 - L7 - M5 - M6
Arromanches	C11 - C12 - D11 - D12
Barbeville	G5 - G6 - H5 - H6 - I5 - I6
Bayeux	G7 - G8 - H6 - H7 - H8 - I7 - I8 - I9
Campigny	I2 - I3 - I4 - J2 - J3 - J4 - K2 - K3 - K4
Chouain	M9 - M10 - M11 - N9 - N10 - N11 - O10
Commes	B6 - B7 - C5 - C6 - C7 - D5 - D6 - D7
Condé-sur-Seulles	L10 - L11 - M9 - M10 - M11
Cottun	H3 - H4 - H5 - I3 - I4 - I5
Cussy	G4 - G5 - G6 - H4 - H5
Ellon	K8 - K9 - L7 - L8 - L9 - M8 - M9
Esquay-sur-Seulles	H10 - H11 - H12 - I10 - I11 - I12 - J12
Guéron	17 -   18 - J6 - J7 - J8 - K6 - K7 - K8 - L7 - L8
Juaye-Mondaye	L6 - L7 - L8 - M6 - M7 - M8 - M9 - N6 - N7 - N8 - N9 - N10 - O7 - O8 - O9 - O10 - P7 - P8
Le Manoir	F11 - F12 - G11 - G12 - G13 - H11 - H12 - H13
Longues-sur-Mer	B7 - B8 - B9 - C7 - C8 - C9 - D7 - D8 - D9 - D10 - E7 - E8 - E9
Magny-en-Bessin	D9 - D10 - E9 - E10 - F9 - F10
Manvieux	B9 - B10 - C9 - C10 - D9 - D10
Monceaux-en-Bessin	18 - J7 - J8 - J9 - K7 - K8 - K9
Nonant	J10 - J11 - K9 -K10 - K11 - L9 - L10 - L11 - M9 - M10
Port-en-Bessin-Huppain	B4 - B5 - B6 - C3 - C4 - C5 - C6 - D4 - D5
Ranchy	14 - 15 - 16 - J4 - J5 - K4 - K5
Ryes	D10 - D11 - D12 - E10 - E11 - E12 - F10 - F11 - F12
Saint-Côme-de-Fresné	C12 - C13 - D12 - D13 - E12 - E13
Saint-Loup-Hors	H6 - H7 - I5 - I6 - I7 - J5 - J6 - J7
Saint-Martin-des-Entrées	18 - 19 - 110 - J8 - J9 - J10 - K9 - K10
Saint-Vigor-le-Grand	E8 - E9 - F8 - F9 - F10 - G8 - G9 - G10 - H8 - H9 - H10 -I8 - I9 - I10
Sommervieu	F10 - F11 - G9 - G10 - G11 - H9 - H10
Subles	J5 - J6 - K5 - K6 - L5 - L6
Sully	E5 - E6 - F5 - F6 - F7 - G5 - G6 -G7
Tracy-sur-Mer	C10 - C11 - D10 - D11 - E10
Vaucelles	F6 - G5 - G6 - G7 - H6 - H7
Vaux-sur-Aure	D6 - D7 - D8 - E7 - E8 - F7 - F8 - G7 - G8
Vaux-sur-Seulles	I10 - I11 - I12 - J10 - J11 - J12 - K11
Vienne-en-Bessin	G10 - G11 - H10 - H11 - H12 - I11



■ Kilomètres

43d1 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "EAU" 1/5000è

Découpage du territoire en 126 planches cartographiques

Les données sur les risques sont reportées à titre informative. Elles sont issues des bases de données de la DREAL ou du BRGM.

Les dates de mise à jour sont fonctions des données disponibles sur les sites internet au 1er janvier 2020. Il est fortement conseillé de se rapporter aux notices associées à chaque risque (disponible sur les sites internet) avant l'interprétation de cette carte car l'information est créée pour être lue au 1/25000 ou 1/50000è.

#### REGLEMENTATION

Limite de zone

#### **POUR INFORMATION**

#### Extrait de l'Atlas des zones inondables

Etat de la connaissance au 15/06/2012

Source DREAL ou étude spécifique (voir annexes documentaires)

Bâti potentiellement inondable

Zone inondable

Zone inondable par ruissellement (Arromanches-les-Bains)

#### Extrait de l'atlas des zones sous le niveau marin

Etat de la connaissance au 16/01/2017 Source DREAL

0 à 1 m au dessus du niveau de référence

0 à 1 m en dessous du niveau de référence

Plus d'1 m en dessous du niveau de référence

Profondeur des nappes phréatiques en période de très

### hautes eaux Etat de la connaissance février 2014

Source DREAL

0 à 1m - Risque pour les réseaux et sous-sols

1 à 2,5m - Risque pour les sous-sols

2,5 à 5m - Risque pour les infrastructures profondes

Modification n°4 (procédure simplifiée) du PLUi de BAYEUX INTERCOM approuvée le 28 septembre 2023



