

43d2

RÈGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS «SOL» 1:5 000

Modification n°4 (procédure simplifiée) APPROBATION

vu pour être annexé à la délibération
du conseil communautaire
en date du **28 septembre 2023**

le Président **Patrick GOMONT**

PLUi approuvé le 30 janvier 2020
Modification n°1 approuvée le 18 mars 2021
Modification n°2 approuvée le 23 septembre 2021
Mise à jour du dossier arrêtée le 23 septembre 2021
Modification n°3 approuvée le 25 mai 2023

Bayeux Intercom
4 place Gauquelin Despallières
14400 Bayeux

www.bayeux-intercom.fr

02 31 51 63 00



COMMUNE	PLANCHE ATLAS
Agy	J4 - J5 - K3 - K4 - K5 - L3 - L4
Arganchy	K5 - K6 - K7 - L5 - L6 - L7 - M5 - M6
Arromanches	C11 - C12 - D11 - D12
Barbeville	G5 - G6 - H5 - H6 - I5 - I6
Bayeux	G7 - G8 - H6 - H7 - H8 - I7 - I8 - I9
Campigny	I2 - I3 - I4 - J2 - J3 - J4 - K2 - K3 - K4
Chouain	M9 - M10 - M11 - N9 - N10 - N11 - O10
Commes	B6 - B7 - C5 - C6 - C7 - D5 - D6 - D7
Condé-sur-Seulles	L10 - L11 - M9 - M10 - M11
Cottun	H3 - H4 - H5 - I3 - I4 - I5
Cussy	G4 - G5 - G6 - H4 - H5
Ellon	K8 - K9 - L7 - L8 - L9 - M8 - M9
Esquay-sur-Seulles	H10 - H11 - H12 - I10 - I11 - I12 - J12
Guéron	I7 - I8 - J6 - J7 - J8 - K6 - K7 - K8 - L7 - L8
Juaye-Mondaye	L6 - L7 - L8 - M6 - M7 - M8 - M9 - N6 - N7 - N8 - N9 - N10 - O7 - O8 - O9 - O10 - P7 - P8
Le Manoir	F11 - F12 - G11 - G12 - G13 - H11 - H12 - H13
Longues-sur-Mer	B7 - B8 - B9 - C7 - C8 - C9 - D7 - D8 - D9 - D10 - E7 - E8 - E9
Magny-en-Bessin	D9 - D10 - E9 - E10 - F9 - F10
Manvieux	B9 - B10 - C9 - C10 - D9 - D10
Monceaux-en-Bessin	I8 - J7 - J8 - J9 - K7 - K8 - K9
Nonant	J10 - J11 - K9 - K10 - K11 - L9 - L10 - L11 - M9 - M10
Port-en-Bessin-Huppain	B4 - B5 - B6 - C3 - C4 - C5 - C6 - D4 - D5
Ranchy	I4 - I5 - I6 - J4 - J5 - K4 - K5
Ryes	D10 - D11 - D12 - E10 - E11 - E12 - F10 - F11 - F12
Saint-Côme-de-Fresné	C12 - C13 - D12 - D13 - E12 - E13
Saint-Loup-Hors	H6 - H7 - I5 - I6 - I7 - J5 - J6 - J7
Saint-Martin-des-Entrées	I8 - I9 - I10 - J8 - J9 - J10 - K9 - K10
Saint-Vigor-le-Grand	E8 - E9 - F8 - F9 - F10 - G8 - G9 - G10 - H8 - H9 - H10 - I8 - I9 - I10
Sommervieu	F10 - F11 - G9 - G10 - G11 - H9 - H10
Subles	J5 - J6 - K5 - K6 - L5 - L6
Sully	E5 - E6 - F5 - F6 - F7 - G5 - G6 - G7
Tracy-sur-Mer	C10 - C11 - D10 - D11 - E10
Vaucelles	F6 - G5 - G6 - G7 - H6 - H7
Vaux-sur-Aure	D6 - D7 - D8 - E7 - E8 - F7 - F8 - G7 - G8
Vaux-sur-Seulles	I10 - I11 - I12 - J10 - J11 - J12 - K11
Vienne-en-Bessin	G10 - G11 - H10 - H11 - H12 - I11

43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è

Découpage du territoire en 126 planches cartographiques

Les données sur les risques sont reportées à titre informative. Elles sont issues des bases de données de la DREAL ou du BRGM.
Les dates de mise à jour sont fonctions des données disponibles sur les sites internet au 1er janvier 2020. Il est fortement conseillé de se rapporter aux notices associées à chaque risque (disponible sur les sites internet) avant l'interprétation de cette carte car l'information est créée pour être lue au 1/25000 ou 1/50000è.

REGLEMENTATION

 Limite de zone

POUR INFORMATION

Cavités Source DREAL

 Localisation et périmètre de sécurité

 Secteur ayant fait l'objet d'étude de sols (voir annexes documentaires)

Extrait de la carte de prédisposition aux chutes de blocs

Etat de la connaissance en novembre 2011 - Source DREAL

 Zone d'effondrement avec indice de prédisposition forte

Extrait de la carte de prédisposition aux glissements de terrain et fluage de pente

Etat de la connaissance à janvier 2008 - Source DREAL

 Terrain prédisposé pente modérée

 Terrain prédisposé pente forte

 terrain prédisposé pente très forte


Extrait de la carte du retrait et gonflement des argiles

Source : BRGM / janvier 2020

 Aléa moyen

 Aléa fort

 Zone à potentiel radon de niveau 3



0 0,5 1 2 3 4
Kilomètres



Les mises à jour de cadastre datent de janvier 2023.

Modification n°4 (procédure simplifiée)
du PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvée le 28 septembre 2023





B4



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





C3

C4

C5



B6



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





B7




B6

B8

**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





B8




B7

B9

**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





B9




B8

B10

**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)




C8

C9

C10



B10




B9

**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM



Modification n°4
(procédure simplifiée)





B4

C3



C4

D4

**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





C4



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





C5



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





C7



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





C8



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





C9



43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)






C10



LA COUTURE
Frange littorale impactée par le Plan de prévention des risques littoraux du Bassin - le règlement dans la pièce 4a



43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM



Modification n°4 (procédure simplifiée)



D9

D10

D11



43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4 (procédure simplifiée)






C12



C11

C13



43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4 (procédure simplifiée)





D11

D12

D13



C13



C12

D12

D13

Ne

UGc

Ap

Np

Frange littorale impactée par le Plan de prévention des risques littoraux du Bessin > le règlement dans la pièce 4a

43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4 (procédure simplifiée)




C3

C4

C5



D4



la Vallée

Nh

A


N

A

A

Np

D5



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM



Modification n°4
(procédure simplifiée)



E5



D5



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)






D6



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





D7



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





D8



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





D9



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





D10



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





D11



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





D12





43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è
PLUi de BAYEUX INTERCOM
Modification n°4
(procédure simplifiée)





D13



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)



E12

E13





D4

D5

D6

E5



E6

**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)

A


F5

F6





E6



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)



D5

D6

D7


E5

E7

F5



F6

F7





E7



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





E8



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)







E9



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)



LE CAILLOUX
GRIS

D8

D9

D10

E8

E10

F8

F9

F10

Ah

A

Ae

Ah

Ah



Ah

Np

Nh




E10



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)






E11



43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





E12



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





E13



D12

D13

Np

A


E12

F12

**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)






F5



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





G4

G5

G6




F6



43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





F7



43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4 (procédure simplifiée)





F8



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)



G7



HAMEAU DES GENETS

G8

G9



F9



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)







F10



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





F11



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





F12



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





G4



F5

G5

**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)

AK

A

LE HAMEAU
PICOT

UGc

H5



H3

H4





G5



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





G6




**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)






G7



43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4 (procédure simplifiée)





G8



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





G9



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





G10



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





H9

H10

H11



G11



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





G12



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)




F12



G13

G12



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)



H12

H13





H3



G4

H4

43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





I2

I3

I4




H4



43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





I3

I4

I5




H5



43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





I4

I5

I6



H6



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





H7



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





H9



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





H10



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM



Modification n°4
(procédure simplifiée)



I9

I10

I11



43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4 (procédure simplifiée)






H12



43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4 (procédure simplifiée)





H13



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)




I12



H3

I2




I3

**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)



J2

VICALET

N

2AUe

Ah



A

Ah

J3



I3



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





14



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)



H4

H5

H6



15



I4

I6

J4

J5


J6



43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





I6





**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4 (procédure simplifiée)






18



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)






I9



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





I10



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





I11



43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4 (procédure simplifiée)





I12



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





J2



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)



I2

I3

2AUe

Ah

Ah

Ah

LE BOSQ

Ah

A

J3



N

K2

K3




J3



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





J4



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)






J5



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





J6




**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)






J7



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





J8



43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4 (procédure simplifiée)



K7



K8

K9

LA MONNERIE



J9



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





J11



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





J12



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)



I11

I12


A

J11

K11



K2



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM



Modification n°4
(procédure simplifiée)



L3



K3



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





K4



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





K5



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





K6



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





K7



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





K8



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)






K9



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





K10



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





K11



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





K2

LA PATISERIE

Ah

K3

Np


K4

A

Np

Np

L3




L4

**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





L4



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM



Modification n°4
(procédure simplifiée)



M5



L5



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





L6



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





M5

M6

M7



L7





**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4 (procédure simplifiée)





L9



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)






L10



43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)



K9

K10

K11

L9

L11



M9

M10

M11



L11



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)







L4

L5

L6

M5




M6

N6

**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)






M6



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





M7



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





M8



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





M9



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)






M10



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)






M11



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)



L10

Nh

LES
PETITS
PRES

L11

LE PONT
DE CONDE

Np

M10

Nh

A

LA TRUELLE

Nh

N

N10

UGc

UGc

N11




M5

M6

M7

N6

A




N7

O7

**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





N7



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





N8



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





N9



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)







N10



43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)



U79

UGc

Np

M10

M11

UGc

N

UGc

Ah

Nh

Nh

Nh

Np

LA REMUCHE

Nh

Ah

Nh

A

N9

A

Nh

N11

LES
CARREAUX

Np

Ae

LE PARC

SAINT-BALIZE

O9


Nh

Nh

O10



N11



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)



A
M10

M11

UGc

UGc

Nf

Np

Na

N

Nh



Nh

A

N10

Np

O10



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





08



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





O9



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





O10



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





P7




**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)





P8



**43d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°4
(procédure simplifiée)

